


Manufacturas
Chacón

Collection

TAQUILLAS
Equipamiento para vestuarios





Manufacturas **Chacón**

MANUFACTURAS CHACÓN, nace en el año 1.950 para la fabricación de taquillas, mobiliario gimnasio, y complementos con una estructura de empresa familiar, evolucionando progresivamente hasta el año 1.980, en el que queda definitivamente instalada en una edificación de nueva planta.

En el año 2005 cambia su nombre **MANUFACTURAS JOSE CHACÓN, S.L.** por su actual denominación **MANUFACTURAS CHACÓN SANCHEZ, S.L.**

MANUFACTURAS CHACÓN SANCHEZ desde su fundación ha demostrado un constante espíritu de superación, que nos ha conducido a disponer siempre de una alta tecnología tanto en la producción como en la actividad comercial. Esto nos ha supuesto la confianza de las más importantes empresas a nivel nacional, así como el haber sido homologados por un buen número de multinacionales para la realización de su mobiliario de oficina en nuestro país.

En nuestra producción la maestría es protagonista; de nuestros antiguos artesanos hemos heredado la vocación por la belleza. Las técnicas de fabricación contemporáneas nos han permitido alcanzar los más altos niveles de perfección que dan prueba evidente de nuestro estándar de calidad.



Índice

Presentación Empresa	03
Taquillas Fenólicas con Perfilería	04
Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico	18
Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina	26
Taquillas Metálicas	32
Muestrarios de Colores para Taquillas Metálicas	40
Bancos de Vestuario	41
Cabinas Fenólicas	45
Sistemas de Cierre	46
Muestrarios de Colores Fenólicos y Melaminas	47





Manufacturas
Chacón

En MANUFACTURAS CHACÓN SANCHEZ fabricamos con un objetivo, hacerte el trabajo más cómodo, siguiendo esta filosofía te presentamos esta sección.

En nuestro catálogo presentamos parte de la gama de soluciones que MANUFACTURAS CHACÓN SANCHEZ ofrece para la instalación de gimnasios e instalaciones. Diferentes estilos de equipamiento con múltiples acabados y complementos que le permitirán configurar soluciones óptimas para su empresa.



Ficha técnica

Fenólico

- Tablero compacto fenólico estratificado.
- Producto de alta densidad (1,5 G/cm.3).
- Excelente comportamiento ante agresiones mecánicas o químicas.
- Formado a base de láminas de celulosa homogeneizada con resinas fenólicas y compactadas y autoclave a alta presión y temperatura, según norma europea EN-438
- Hojas exteriores de tablero impregnado de resinas en melamina.
- Núcleo interior negro.

Herrajes

- Perfil de aluminio extrusionado, con el fin de dotar al mueble de la rigidez suficiente.
- Perfil resistente a la oxidación y la durabilidad del producto.
- Bisagra INOX. con anclaje a perfil.
- Herrajes y tornillería de acero INOX. AISI-304
- Patas de P.V.C. con niveladores
- Adaptable a todo tipo de cerraduras.
- Ángulos y barra colgadora aluminio.


Taquillas fenólicas con perfilería



Características Técnicas

- Fondo en 3 m/m. perforado para su ventilación.
- Estantes, tapa superior, base en 10 m/m.
- Puertas en 12 m/m. con opción de 10 m/m.
- Laterales en 5 m/m.
- Productor de gama alta.
- Resistencia a la oxidación y la durabilidad del producto.
- Importante aspecto estético.
- Fácil montaje.
- Modularidad.
- Ignífugo.
- Antihumedad.
- Antibacterias.
- Resistente a la limpieza agresiva.
- Calidad y funcionalidad.
- Posibilidad combinación con otros materiales (metraquillato o cristales).
- Cuerpo en color blanco, puerta amplia gama de colores.
- Zócalo opcional.
- Tapas laterales embellecedoras opcionales.
- Anagramas en puertas o etiquetas opcionales.

Taquillas fenólico 1 puerta



06



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM1-30P1-10	305 mm.	10 mm.	320
TFPM1-30P1-12	305 mm.	12 mm.	328
TFPM1-40P1-10	405 mm.	10 mm.	341
TFPM1-40P1-12	405 mm.	12 mm.	353

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM2-30P1-10	585 mm.	10 mm.	534
TFPM2-30P1-12	585 mm.	12 mm.	550
TFPM2-40P1-10	785 mm.	10 mm.	576
TFPM2-40P1-12	785 mm.	12 mm.	600

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 3 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM3-30P1-10	865 mm.	10 mm.	778
TFPM3-30P1-12	865 mm.	12 mm.	802
TFPM3-40P1-10	1165 mm.	10 mm.	841
TFPM3-40P1-12	1165 mm.	12 mm.	877

Taquilla 4 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM4-30P1-10	1145 mm.	10 mm.	1.012
TFPM4-30P1-12	1145 mm.	12 mm.	1.044
TFPM4-40P1-10	1545 mm.	10 mm.	1.096
TFPM4-40P1-12	1545 mm.	12 mm.	1.144

Taquillas fenólico 2 puertas



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM1-30P2-10	305 mm.	10 mm.	344
TFPM1-30P2-12	305 mm.	12 mm.	354
TFPM1-40P2-10	405 mm.	10 mm.	371
TFPM1-40P2-12	405 mm.	12 mm.	379

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM2-30P2-10	585 mm.	10 mm.	566
TFPM2-30P2-12	585 mm.	12 mm.	586
TFPM2-40P2-10	785 mm.	10 mm.	608
TFPM2-40P2-12	785 mm.	12 mm.	636

- Montadas con cerradura de resbalón



09

Taquilla 3 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM3-3OP2-10	865 mm.	10 mm.	842
TFPM3-3OP2-12	865 mm.	12 mm.	872
TFPM3-4OP2-10	1165 mm.	10 mm.	905
TFPM3-4OP2-12	1165 mm.	12 mm.	947

Taquilla 4 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM4-3OP2-10	1145 mm.	10 mm.	1.080
TFPM4-3OP2-12	1145 mm.	12 mm.	1.120
TFPM4-4OP2-10	1545 mm.	10 mm.	1.164
TFPM4-4OP2-12	1545 mm.	12 mm.	1.220


Taquillas fenólico 3 puertas



Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM1-30P3-10	305 mm.	10 mm.	428
TFPM1-30P3-12	305 mm.	12 mm.	440
TFPM1-40P3-10	405 mm.	10 mm.	447
TFPM1-40P3-12	405 mm.	12 mm.	465

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM2-30P3-10	585 mm.	10 mm.	690
TFPM2-30P3-12	585 mm.	12 mm.	714
TFPM2-40P3-10	785 mm.	10 mm.	732
TFPM2-40P3-12	785 mm.	12 mm.	764

- Montadas con cerradura de resbalón



11

Taquilla 3 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM3-30P3-10	865 mm.	10 mm.	978
TFPM3-30P3-12	865 mm.	12 mm.	1.014
TFPM3-40P3-10	1165 mm.	10 mm.	1.041
TFPM3-40P3-12	1165 mm.	12 mm.	1.089

Taquilla 4 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM4-30P3-10	1145 mm.	10 mm.	1.232
TFPM4-30P3-12	1145 mm.	12 mm.	1.280
TFPM4-40P3-10	1545 mm.	10 mm.	1.332
TFPM4-40P3-12	1545 mm.	12 mm.	1.380

Taquillas fenólico 4 puertas




Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM1-30P4-10	305 mm.	10 mm.	512
TFPM1-30P4-12	305 mm.	12 mm.	524
TFPM1-40P4-10	405 mm.	10 mm.	533
TFPM1-40P4-12	405 mm.	12 mm.	549

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM2-30P4-10	585 mm.	10 mm.	820
TFPM2-30P4-12	585 mm.	12 mm.	844
TFPM2-40P4-10	785 mm.	10 mm.	862
TFPM2-40P4-12	785 mm.	12 mm.	894

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 3 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM3-30P4-10	865 mm.	10 mm.	1.118
TFPM3-30P4-12	865 mm.	12 mm.	1.154
TFPM3-40P4-10	1165 mm.	10 mm.	1.206
TFPM3-40P4-12	1165 mm.	12 mm.	1.254



Taquilla 4 Módulos


Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM4-30P4-10	1145 mm.	10 mm.	1.422
TFPM4-30P4-12	1145 mm.	12 mm.	1.470
TFPM4-40P4-10	1545 mm.	10 mm.	1.522
TFPM4-40P4-12	1545 mm.	12 mm.	1.570

Taquillas fenólico puertas en "L"



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM1-30PL-10	305 mm.	10 mm.	366
TFPM1-30PL-12	305 mm.	12 mm.	382
TFPM1-40PL-10	405 mm.	10 mm.	410
TFPM1-40PL-12	405 mm.	12 mm.	452



Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM2-30PL-10	585 mm.	10 mm.	628
TFPM2-30PL-12	585 mm.	12 mm.	660
TFPM2-40PL-10	785 mm.	10 mm.	700
TFPM2-40PL-12	785 mm.	12 mm.	782

- Montadas con cerradura de resbalón



15

Taquilla 3 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM3-30PL-10	865 mm.	10 mm.	920
TFPM3-30PL-12	865 mm.	12 mm.	968
TFPM3-40PL-10	1165 mm.	10 mm.	1.026
TFPM3-40PL-12	1165 mm.	12 mm.	1.126

Taquilla 4 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TFPM4-30PL-10	1145 mm.	10 mm.	1.200
TFPM4-30PL-12	1145 mm.	12 mm.	1.262
TFPM4-40PL-10	1545 mm.	10 mm.	1.336
TFPM4-40PL-12	1545 mm.	12 mm.	1.406

Traseras perforadas

Posibilidad de combinar
con puertas en metacrilato
o cristal





Posibilidad de fabricarlas en todo fenólico sin perfilería.



Ficha técnica

Melamina Hidrófuga y Puertas Fenólicas

- Melamina hidrófuga
- Puertas fenólicas
- Tablero compacto fenólico estratificado.
- Producto alta densidad (1,5 G/cm.3)
- Excelente comportamiento ante agresiones mecánicas o químicas.
- Formada a base de láminas de celulosa homogeneizada con resinas fenólicas y compactadas y autoclave a alta presión y temperatura, según norma europea EN-438
- Hojas exteriores de tablero impregnado de resinas en melamina.
- Núcleo interior negro.

Herrajes

- Adaptable a cualquier tipo de cerradura.
- Bisagra INOX, con anclaje al costado.
- Herrajes y tornillería de acero INOX. AISI-304.
- Patas de P.V.C. negras regulables en altura.
- Soportes barra en aluminio

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

19



Características Técnicas

- Fondo de tablero 3 m/m. perforado para su ventilación.
- Laterales, estantes, tapa superior, base en 16 m/m.
- Puertas en fenólico de 12 m/m. opcional de 10 m/m.
- Producto de gama alta.
- Importante aspecto estético.
- Suministradas totalmente montadas.
- Modularidad.
- Ignífugo.
- Anfibuhumedad.
- Resistente a la limpieza agresiva.
- Calidad y funcionalidad.
- Posibilidad combinación con otros materiales (metraquilato o cristales).
- Cuerpo en color aluminio, puerta amplia gama de colores.
- Zócalo opcional.
- Anagramas en puertas o etiquetas opcionales.
- Cuerpo canteado P.V.C. y puertas núcleo negro.

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

1 puerta



20



Taquilla 1 Módulo

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM1-30P1-10	305 mm.	10 mm.	226
TMFM1-30P1-12	305 mm.	12 mm.	234
TMFM1-40P1-10	405 mm.	10 mm.	246
TMFM1-40P1-12	405 mm.	12 mm.	258

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM2-30P1-10	585 mm.	10 mm.	344
TMFM2-30P1-12	585 mm.	12 mm.	360
TMFM2-40P1-10	785 mm.	10 mm.	372
TMFM2-40P1-12	785 mm.	12 mm.	396

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

2 puertas

• Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 1 Módulo

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM1-30P2-10	305 mm.	10 mm.	242
TMFM1-30P2-12	305 mm.	12 mm.	252
TMFM1-40P2-10	405 mm.	10 mm.	264
TMFM1-40P2-12	405 mm.	12 mm.	278

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM2-30P2-10	585 mm.	10 mm.	378
TMFM2-30P2-12	585 mm.	12 mm.	398
TMFM2-40P2-10	785 mm.	10 mm.	410
TMFM2-40P2-12	785 mm.	12 mm.	438

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

3 puertas



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM1-30P3-10	305 mm.	10 mm.	260
TMFM1-30P3-12	305 mm.	12 mm.	272
TMFM1-40P3-10	405 mm.	10 mm.	284
TMFM1-40P3-12	405 mm.	12 mm.	300



Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM2-30P3-10	585 mm.	10 mm.	414
TMFM2-30P3-12	585 mm.	12 mm.	438
TMFM2-40P3-10	785 mm.	10 mm.	448
TMFM2-40P3-12	785 mm.	12 mm.	480

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

4 puertas

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM1-30P4-10	305 mm.	10 mm.	278
TMFM1-30P4-12	305 mm.	12 mm.	290
TMFM1-40P4-10	405 mm.	10 mm.	304
TMFM1-40P4-12	405 mm.	12 mm.	320




Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM2-30P4-10	585 mm.	10 mm.	450
TMFM2-30P4-12	585 mm.	12 mm.	474
TMFM2-40P4-10	785 mm.	10 mm.	490
TMFM2-40P4-12	785 mm.	12 mm.	522


Taquillas Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

Puerta en "L"

- Montadas con cerradura de resbalón



24



Taquilla 1 Módulo

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM1-30PL-10	305 mm.	10 mm.	258
TMFM1-30PL-12	305 mm.	12 mm.	270
TMFM1-40PL-10	405 mm.	10 mm.	280
TMFM1-40PL-12	405 mm.	12 mm.	296

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMFM2-30PL-10	585 mm.	10 mm.	432
TMFM2-30PL-12	585 mm.	12 mm.	456
TMFM2-40PL-10	785 mm.	10 mm.	470
TMFM2-40PL-12	785 mm.	12 mm.	502

Melamina Hidrófuga / Puerta Fenólico

Accesorios y Detalles





Ficha técnica

Melamina Hidrófuga y Puertas Melamina

- Tablero de 16 m/m. melamina hidrófuga.
- Puerta tablero 19 m/m melamina.

Herrajes

- Adaptable a cualquier tipo de cerradura.
- Bisagra de cazoleta con anclaje al costado.
- Herrajes y tornillería de acero INOX. AISI-304.
- Patas de P.V.C. con niveladores.
- Soportes de barra en aluminio

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina



27

Características Técnicas

- Fondo de tablero 3 m/m. perforado para su ventilación.
- Laterales, estantes, tapa superior, base en 16 m/m.
- Puertas en 19 m/m.
- Producto de gama media.
- Importante aspecto estético.
- Suministradas totalmente montadas.
- Modularidad.
- Antihumedad.
- Resistentes a la limpieza agresiva.
- Calidad y funcionalidad.
- Posibilidad combinación con otros materiales (metraquilato o cristales).
- Cuerpo en color aluminio, puerta amplia gama de colores.
- Zócalo opcional.
- Anagramas en puertas o etiquetas opcionales.
- Cantos P.V.C.

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina

1 puerta

- Montadas con cerradura de resbalón



28

Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM1-30P1-19	305 mm.	19 mm.	179
TMMM1-40P1-19	405 mm.	19 mm.	195

Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM2-30P1-19	585 mm.	19 mm.	275
TMMM2-40P1-19	785 mm.	19 mm.	299

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina

2 puertas

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM1-30P2-19	305 mm.	19 mm.	197
TMMM1-40P2-19	405 mm.	19 mm.	213




Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM2-30P2-19	585 mm.	19 mm.	305
TMMM2-40P2-19	785 mm.	19 mm.	331

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina

3 puertas

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM1-30P3-19	305 mm.	19 mm.	217
TMMM1-40P3-19	405 mm.	19 mm.	235




Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM2-30P3-19	585 mm.	19 mm.	335
TMMM2-40P3-19	785 mm.	19 mm.	363

Taquillas Melamina Hidrófuga / Puertas Melamina

4 puertas

- Montadas con cerradura de resbalón



Taquilla 1 Módulo

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM1-30P4-19	305 mm.	19 mm.	235
TMMM1-40P4-19	405 mm.	19 mm.	255



Taquilla 2 Módulos

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMMM2-30P4-19	585 mm.	19 mm.	365
TMMM2-40P4-19	785 mm.	19 mm.	395



Ficha técnica


Metálico

- Chapa de 0,8 m/m. en acero, laminada en frío.

Herrajes

- Cerraduras de bombillo.
- Bisagras ocultas.
- Patas opcionales.

Taquillas Metálicas



33

Características Técnicas

- Fabricadas en chapa de acero laminada en frío.
- Estructura soldada.
- Pintada con Epoxi en polvo.
- Trasera perforada para ventilación.
- Puerta con porta-etiquetero y ventilación.
- Dispone de bandeja superior y colgador perchas.
- Calidad y funcionalidad.
- Amplia gama de colores.
- Robustez y durabilidad.
- Costes más reducidos.
- Grosor de la chapa calculado para un óptimo reparto de carga.
- Puertas enmarcadas en todo su contorno.
- Puertas reforzadas con omega.
- Posibilidad combinación con otros materiales (fenólico, melamina, metraquilato, etc.)

Taquillas Metálicas



Taquilla 1 Puerta

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTM1P1-30	300 mm.	0,8 mm.	134
TMTM1P1-40	400 mm.	0,8 mm.	165
TMTM2P1-30	575 mm.	0,8 mm.	255
TMTM2P1-40	775 mm.	0,8 mm.	297
TMTM3P1-30	850 mm.	0,8 mm.	343
TMTM3P1-40	1150 mm.	0,8 mm.	424

Taquilla 2 Puertas

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTM1P2-30	300 mm.	0,8 mm.	168
TMTM1P2-40	400 mm.	0,8 mm.	188
TMTM2P2-30	575 mm.	0,8 mm.	298
TMTM2P2-40	775 mm.	0,8 mm.	352
TMTM3P2-30	850 mm.	0,8 mm.	435
TMTM3P2-40	1150 mm.	0,8 mm.	512

- Montadas con cerradura de bombillo



Taquilla 4 Puertas

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTM1P4-30	300 mm.	0,8 mm.	200
TMTM1P4-40	400 mm.	0,8 mm.	232
TMTM2P4-30	575 mm.	0,8 mm.	363
TMTM2P4-40	775 mm.	0,8 mm.	430
TMTM3P4-30	850 mm.	0,8 mm.	534
TMTM3P4-40	1150 mm.	0,8 mm.	624

Taquilla En "L"

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTM1PL-30	300 mm.	0,8 mm.	192
TMTM1PL-40	400 mm.	0,8 mm.	215
TMTM2PL-30	575 mm.	0,8 mm.	342
TMTM2PL-40	775 mm.	0,8 mm.	404
TMTM3PL-30	850 mm.	0,8 mm.	500
TMTM3PL-40	1150 mm.	0,8 mm.	588

Taquillas Metálicas



36

Armario Sky

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTM1SK-30	300 mm.	0,8 mm.	258
TMTM1SK-50	500 mm.	0,8 mm.	398

• Montadas con cerradura de bombillo



37


Armario Limpieza

Código	Ancho	Exp. Puerta	Puntos
TMTMTAL-50	500 mm.	0,8 mm.	315


Accesorios y Detalles Taquillas Metálicas Especiales




Ranura Buzón




División Central



Baldosa Zapatero



Suelo Perforado




39

Puerta metacrilato
(opcional con otros materiales,
fenólico, cristal, etc...)

Muestrario de Colores Taquillas Metálicas

Colores standard



Cuerpo: Gris RAL 7035



Puerta: Azul RAL 5010


Colores opcionales



Blanco RAL 9010



Aluminio RAL 9006



Grafito RAL 7016



Azul claro RAL 5015



Amarillo RAL 1003



Rojo RAL 3000



Verde RAL 6029



Naranja RAL 2004



Negro RAL 9005



Bancos de Vestuario



41

Bancos de Vestuario



• Banco sencillo pino de Suecia

Banco Pino de Suecia

Modelos	de 1.000	Puntos	de 1.500	Puntos	de 2.000	Puntos
Sencillo	BANP100SE	82	BANP150SE	96	BANP200SE	115
Sencillo + zapatero	BANP100SZ	94	BANP150SZ	124	BANP200SZ	157
Respaldo	BANP100RE	91	BANP150RE	119	BANP200RE	148
Respaldo + zapatero	BANP100RZ	115	BANP150RZ	155	BANP200RZ	190
Perchero	BANP100PE	143	BANP150PE	172	BANP200PE	231
Perchero + zapatero	BANP100PZ	167	BANP150PZ	200	BANP200PZ	273
Sombrerero	BANP100SO	165	BANP150SO	203	BANP200SO	274
Sombrerero + zapatero	BANP100SC	189	BANP150SC	239	BANP200SC	315



• Banco sencillo más zapatero en fenólico

Banco Fenólico

Modelos	de 1.000	Puntos	de 1.500	Puntos	de 2.000	Puntos
Sencillo	BANFE100SE	99	BANFE150SE	136	BANFE200SE	169
Sencillo + zapatero	BANFE100SZ	125	BANFE150SZ	176	BANFE200SZ	209
Respaldo	BANFE100RE	109	BANFE150RE	162	BANFE200RE	190
Respaldo + zapatero	BANFE100RZ	140	BANFE150RZ	210	BANFE200RZ	246
Perchero	BANFE100PE	158	BANFE150PE	244	BANFE200PE	284
Perchero + zapatero	BANFE100PZ	190	BANFE150PZ	292	BANFE200PZ	340
Sombrerero	BANFE100SO	186	BANFE150SO	270	BANFE200SO	338
Sombrerero + zapatero	BANFE100SC	218	BANFE150SC	318	BANFE200SC	394



• Banco completo en estratificado



• Banco pared fenólico

Banco Estratificado

Modelos	de 1.000	Puntos
Sencillo	BANES100SE	68
Sencillo + zapatero	BANES100SZ	89
Respaldo	BANES100RE	85
Respaldo + zapatero	BANES100RZ	109
Perchero	BANES100PE	127
Perchero + zapatero	BANES100PZ	147
Sombrerero	BANES100SO	149
Sombrerero + zapatero	BANES100SC	173

Modelos	de 1.500	Puntos
Sencillo	BANES150SE	90
Sencillo + zapatero	BANES150SZ	122
Respaldo	BANES150RE	104
Respaldo + zapatero	BANES150RZ	136
Perchero	BANES150PE	141
Perchero + zapatero	BANES150PZ	173
Sombrerero	BANES150SO	187
Sombrerero + zapatero	BANES150SC	223

Modelos	de 2.000	Puntos
Sencillo	BANES200SE	107
Sencillo + zapatero	BANES200SZ	155
Respaldo	BANES200RE	144
Respaldo + zapatero	BANES200RZ	192
Perchero	BANES200PE	220
Perchero + zapatero	BANES200PZ	268
Sombrerero	BANES200SO	256
Sombrerero + zapatero	BANES200SC	304

Banco de Pared

Modelos	de 1.000	Puntos
Fenólico	BANFE100PA	42
Estratificado	BANES100PA	35
Pino de Suecia	BANPI100PA	37

Modelos	de 1.500	Puntos
Fenólico	BANFE150PA	58
Estratificado	BANES150PA	46
Pino de Suecia	BANPI150PA	49

Modelos	de 2.000	Puntos
Fenólico	BANFE200PA	82
Estratificado	BANES200PA	64
Pino de Suecia	BANPI200PA	68

Bancos de Vestuario



Perchas de Pared

Modelos	de 1.000	Puntos
Fenólico	PERFE100PA	100
Estratificado	PERES100PA	85
Pino de Suecia	PERP1100PA	87

Modelos	de 1.500	Puntos
Fenólico	PERFE150PA	148
Estratificado	PERES150PA	96
Pino de Suecia	PERP1150PA	99

Modelos	de 2.000	Puntos
Fenólico	PERFE200PA	175
Estratificado	PERES200PA	132
Pino de Suecia	PERP1200PA	145



Banco
Con sombrero, perchero,
respaldo y zapatero



Banco
Con perchero, respaldo y
zapatero



Banco
Con respaldo y zapatero



Banco
Sencillo con zapatero



Banco
Sencillo

Cabinas Fenólicas

45



Características Técnicas

- Cabinas para ducha y w.c. fabricadas en compacto fenólico de 13 mm. de espesor.
- Bisagras, patas , cerrojo, tirador y colgador en acero inoxidable AISI 304.
- Patas regulables en altura, de 120 a 150 mm.
- Cornisa coronada con perfil de aluminio.

Sistemas de cierre



01

Cerradura de bombillo.
(Para puertas metálicas).



02

Cerradura de resbalón.
(Para todo tipo de puertas).



03

Cerradura de moneda.
(Para todo tipo de puertas).



04

Cerradura de moneda con cajetín de depósito.
(Para todo tipo de puertas)



05

Cerradura de combinación.



06

Cerradura de candado.
(Opcional candado de combinación).



07

Cerradura electrónica de proximidad.
(Es necesario software para PC).



08

Cerradura electrónica de proximidad.
(Es necesario software para PC).

Muestrario de Colores fenólicos y maderas



Rojo




Gris



Negro




Beige



Verde agua



Azul Marino



Naranja



Azul Royal



Amarillo



Gris



Blanco



Wengué





Manufacturas
Chacón



MANUFACTURAS CHACÓN SÁNCHEZ S.L.

Carretera de Ciudad Real - Valdepeñas, Km. 11'200
POZUELO DE CALATRAVA (Ciudad Real)

Tlf. : 926 84 01 28 - Fax : 926 84 04 25

www.manufacturaschaconsanchez.com

info@manufacturaschaconsanchez.com

