

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES



FLOORS
FOR
REAL LIFE

**¡NUESTRO NUEVO
suelo de vinilo rígido
ha llegado!**

Nuevos diseños
consiga el diseño de moda
de hormigón y mármol

2019

Adéntrese
a una revista llena de inspiración, ideas y
guías!



MINERAL MODERNO GRIS V2120-40142

nuevos y modernos formatos

Aproveche al máximo el minimalismo con nuestros nuevos diseños de baldosas de hormigón, terrazo y mármol. La sensación suave y el aspecto crudo crean un interesante telón de fondo para casi cualquier estilo.



« PÁGINA DE CUBIERTA MINERAL MODERNO GRIS V2120-40142

¡Nuestro nuevo vinilo rígido **puede mantener un secreto!**

Nuestros nuevos suelos de vinilo rígido pueden ser instalados en más espacios, y gracias a su composición no importa el aspecto del subsuelo.

4

Resistente a la humedad **durabilidad**

¿Algo que tenga un aspecto increíble puede soportar la suciedad y los líquidos, y durar (casi) toda la vida? ¡Así es!

Un suelo de vinilo resistente a la humedad de Pergo. Y como ventaja adicional, es resistente a la suciedad y fácil de mantener limpio.

5

Piense en grande!

El tamaño importa

cuando se trata de aportar espacio y volumen a una habitación. Nuestros Modern plank son más anchos y más largos que nunca para crear un ambiente generoso e impresionante en cualquier habitación.

6




NOVEDAD
imponente tamaño de baldosa para lograr un aspecto estupendo



(Además) tiene cuidado del medio ambiente.

14



20

¿Hacerlo usted mismo?

Instalar un suelo nuevo es más fácil de lo que podría llegar a pensar. ¡Le guiaremos en cada paso del camino!



¿Y el resto? 22

No pararemos hasta que disponga de todos los accesorios necesarios para crear un suelo completo y bonito.

- » Libre de ftalatos
- » Protección TitanV™
- » Resistente a la humedad
- » Fácil de instalar

¿Por qué vinilo?

Los suelos de vinilo Pergo no son solo una opción elegante, sino además increíblemente duradera e ideal para un estilo de vida moderno y activo.

¡Es una revinylution!

Los suelos de vinilo Pergo redefinen la categoría. A primera vista notará las texturas auténticas y diseños naturalistas con gran riqueza de detalles realistas. Añada a todo ello la fácil instalación en clic y una protección de la superficie exclusiva, y verá por qué los suelos de vinilo Pergo son una gran opción para muchos lugares diferentes de su hogar.



¿Qué vinilo
es el mejor para tí?



SOBRE VINILO:

PEGADO

- » Para todas las áreas, incluidas solarium
- » Ideal para aplicaciones desafiantes
 - » Requiere de un subsuelo suave

CLIC

- » Perfecto para áreas extensas – aplicación ilimitada a lo largo y a lo ancho
- » Puede ser instalado en áreas con gran cantidad de luz solar
- » Para instalaciones con subsuelos sin irregularidades

¡NUEVO! RÍGIDO CLIC

- » Fácil instalación clic
- » Bajo ruido de contacto
- » Puede ser instalado sobre un subsuelo con alguna irregularidad

Más información
en la página 20 o en
pergo.es

Tres diferentes variedades de suelos vinílicos Pergo, para instalaciones con diferentes subsuelos. Si te estás preguntando qué suelo deberías escoger, siempre es una buena idea preguntar a tu suministrador. Para instalaciones sobre un subsuelo con algunas irregularidades, nuestro nuevo suelo de vinilo rígido es una gran opción. ¡Dispone de un excelente sistema click y no requiere de una perfecta planimetría para un buen resultado!

**¡LLEVE EL
MODERNO ACABADO
DEL MÁRMOL
DEL SUELO HACIA
ARRIBA!**

**¿Por qué limitar el suelo
al suelo?**

Cree un efecto
impresionante permitiendo
que su nuevo suelo de vinilo
se extienda por las paredes.

Encuentra
más información en
pergo.es

NOVEDAD

impresionante
tamaño de baldosa
para lograr un
aspecto estupendo

¡Salpica!

En algunas habitaciones hay más acción que en otras; por no decir salpicaduras.
Todos los suelos de vinilo Pergo son 100 % resistentes a la humedad.



MÁRMOL ITALIANO V3120-40136



Como prueba definitiva de calidad, los suelos de vinilo Pergo incluyen una garantía de hasta 25 años.



ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN V3131-40082



100%

resistentes
a la humedad



NOVEDAD
impresionante
tamaño de baldosa
para lograr un
aspecto estupendo



¿Sabía que el vinilo es un buen conductor térmico?

Es una de las razones por las que los suelos de vinilo son ideales para la instalación de calefacción por suelo radiante.

Un suelo que habla de volumen

¡Compruébelo usted mismo! Visite al distribuidor más cercano para experimentar toda su grandeza.




ROBLE COSTA, TABLÓN V3131-40107



Haga crecer su habitación con nuestros Modern plank. Están disponibles en un tamaño más ancho y más largo, lo que se traduce en una sensación más acogedora y espaciosa.

El impresionante tamaño de cada tablón, 1510 x 210 mm, se complementa con texturas naturalistas que imitan la naturaleza a la perfección. El aspecto natural se logra añadiendo matices sutiles, altos contrastes y variaciones entre cada uno de los tablones.



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN V3131-40103



ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN V3131-40084

100 %
libres de ftalatos

¡Shhhhh!

¿Busca un suelo que le ayude a mantener la tranquilidad? Los suelos de vinilo Pergo proporcionan una experiencia silenciosa y confortable al andar, con una reducción de los ruidos y las pisadas y un incremento del confort.



Habrás terminado en un abrir y cerrar de ojos

Además, el sistema de unión en clic hace que la instalación sea más rápida y sencilla. De hecho, los suelos de vinilo Pergo pueden instalarse más rápido que cualquier otro suelo de vinilo del mercado.

Más información en la página 22.



ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40036



La instalación de un nuevo suelo no debería ser una obra de ingeniería. Es por ello que hemos desarrollado el nuevo sistema de unión en clic PerfectFold™ V. Es exclusivo de nuestra gama de suelos de vinilo y dispone de bloqueo vertical y horizontal.



Azul de medianoche

El azul es un color naturalmente relajante ideal para dormitorios.

Pruebe de combinarlo con verdes o grises para lograr su propio toque relajante.



PINO CABANA GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40034



PINO CABANA GRIS CLARO, TABLÓN V3107-40035



NOVEDAD
impresionante
tamaño de baldosa
para lograr un
aspecto estupendo

CEMENTO GRIS SUAVE V3120-40139

¿Está pensando en
instalar usted mismo
el suelo?

¡No se preocupe!
La instalación es rápida
y fácil con el sistema de unión
en clic PerfectFold™ V.
Más información
en la página 22.



¡No olvide el toque final!
Rodapiés: en blanco o a juego con el suelo, en la página 26.

CEMENTO GRIS SUAVE V3120-40139



¡ADELANTE!

Los suelos de vinilo Pergo pueden soportar un revés o dos. En realidad, es tan solo un decir. Si busca un suelo para vestíbulos y otras áreas de gran desgaste, no busque más. **La capa superior protectora TitanV™ sella eficazmente la superficie, por lo que proporciona una mejor resistencia frente a las manchas y la suciedad, y mayor protección frente a los arañazos.**



¡Prepárese para vivir!

Los suelos de vinilo Pergo incluyen una garantía de hasta 25 años.



¿Sueña con una cocina de planta abierta con grandes ventanales y mucha luz natural que la llene de vida? Entonces, como habrá adivinado, tenemos el suelo adecuado para usted. Pero, cuando hablamos de sol, hay otro factor a tener en cuenta: el calor.

Nuestros nuevos suelos de vinilo no solo son resistentes al agua, sino que también están preparados para el calor del sol. Gracias a un nuevo proceso de fabricación durante el cual tenemos pleno control de cada paso y de todos los materiales utilizados, podemos garantizar una estabilidad que supera los estándares del sector.

100%
libres de ftalatos



¡Juegue a lo seguro!

Como líderes en la fabricación de suelos, estamos orgullosos de garantizar que nuestros suelos están libres de ftalatos perjudiciales.

El motivo es sencillo; no añadimos ftalatos a nuestros productos. Y dado que solo reciclamos material de nuestros propios centros de fabricación, no cabe la posibilidad de que entren ftalatos procedentes de productos fabricados fuera.

**El resultado son
unos suelos
100 % libres de ftalatos
y de preocupaciones**



¿Sabía que...?

Un suelo de vinilo es higiénico, fácil de limpiar y resistente a la humedad en caso de accidente (y, como extra para los padres: también contribuye a reducir los ruidos).



Con vinilo rígido Pergo no tienes que preocuparte por preparar el subsuelo con perfecta nivelación antes de la instalación. La composición del suelo Rígido está diseñada para salvar algunas irregularidades.



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN V3131-H0072



ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN V3107-40020

Máxima protección – mínimo impacto

- » 100 % libre de ftalatos
- » Muy bajas emisiones de VOC
- » Reciclaje de residuos
- » Eficiencia energética en la producción

¿Qué vinilo es el adecuado para usted?

La respuesta está en el subsuelo:



nivelado
subsuelo

Pegado

Requiere un subsuelo suave.
Elección ideal para instalaciones que impliquen un desafío y para todas las áreas, incluyendo solarium.



ligeramente irregular
subsuelo

Clic

Requiere un subsuelo con pequeñas irregularidades. Perfecto para áreas extensas, ofreciendo instalación ilimitada a lo largo y a lo ancho. Fácil instalación y compatible con habitaciones soleadas. Más información en la página 22.



irregular
subsuelo

NOVEDAD! Rígido clic

Puede ser instalado en subsuelos con algunas irregularidades. Ruido de contacto muy bajo. Fácil instalación. Más información en la página 22.

¡Elegir un suelo es tan fácil como decir 1-2-3!

1. Encuentra el diseño de suelo que te guste
2. Elige el tipo de vinilo correcto (según tu subsuelo)
3. Elige el nivel de calidad.



¡Una muestra
de Pergo!

¿Desea ver nuestros
suelos en la vida real?
Visite a un distribuidor
o solicite una muestra
en pergo.es.


**¡No se
preocupe!**

Le guiaremos
a través de todo el proceso
de instalación.


¿Está pensando en
instalarlo usted mismo?

Su suelo al alcance de la mano


– utilice el método que mejor funcione para usted



Hacia abajo
(no disponible para Rígido clic)



Inserción horizontal



En ángulo

Vea los vídeos paso a paso en pergo.es

Nuestros suelos de vinilo están disponibles en dos calidades



optimum

Suelos muy duraderos
para uso en aplicaciones
comerciales

.....

Disponible en:

PEGADO, CLIC & RÍGIDO CLIC

» Clase 33

» Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos,
las manchas y el desgaste

» 25 años de garantía



premium

Suelos duraderos
para
uso doméstico

.....

Disponible en:

CLIC & RÍGIDO CLIC

» Clase 32

» Capa TitanV™ de resistencia a los arañazos,
las manchas y el desgaste

» 25 años de garantía

¿Quiere saber qué es un suelo de vinilo?
Descúbralo en la página 31.

modern plank

pegado 1515 x 217 mm
 clic 1510 x 210 mm
 biselado 4 lados



PINO NÓRDICO BLANCO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40072
 CLIC ■ V3131-40072
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40072
 CLIC ■ V2131-40072
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40072



ROBLE LAVADO GRIS, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40082
 CLIC ■ V3131-40082
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40082
 CLIC ■ V2131-40082
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40082



ROBLE RÍO GRIS, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40084
 CLIC ■ V3131-40084
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40084
 CLIC ■ V2131-40084
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40084



ROBLE COSTA, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40107
 CLIC ■ V3131-40107
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40107
 CLIC ■ V2131-40107
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40107



ROBLE LAVADO CLARO, PLANCHA

PEGADO ■ V3231-40079
 CLIC ■ V3131-40079
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40079
 CLIC ■ V2131-40079
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40079



ROBLE DANÉS CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40099
 CLIC ■ V3131-40099
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40099
 CLIC ■ V2131-40099
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40099



ROBLE PUEBLO CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40095
 CLIC ■ V3131-40095
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40095
 CLIC ■ V2131-40095
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40095



ROBLE LAVADO BEIGE, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40080
 CLIC ■ V3131-40080
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40080
 CLIC ■ V2131-40080
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40080



ROBLE PLAYA DE ARENA, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40103
 CLIC ■ V3131-40103
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40103
 CLIC ■ V2131-40103
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40103



ROBLE TIERRAS ALTAS CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40100
 CLIC ■ V3131-40100
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40100
 CLIC ■ V2131-40100
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40100



ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40096
 CLIC ■ V3131-40096
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40096
 CLIC ■ V2131-40096
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40096



ROBLE BRITÁNICO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40098
 CLIC ■ V3131-40098
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40098
 CLIC ■ V2131-40098
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40098



ROBLE TIERRAS ALTAS NATURAL, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40101
 CLIC ■ V3131-40101
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40101
 CLIC ■ V2131-40101
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40101



ROBLE TIERRAS ALTAS OSCURO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40102
 CLIC ■ V3131-40102
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40102
 CLIC ■ V2131-40102
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40102



ROBLE RÍO OSCURO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40086
 CLIC ■ V3131-40086
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40086
 CLIC ■ V2131-40086
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40086



ROBLE CIUDAD NEGRO, TABLÓN

PEGADO ■ V3231-40091
 CLIC ■ V3131-40091
 RÍGIDO CLIC ■ V3331-40091
 CLIC ■ V2131-40091
 RÍGIDO CLIC ■ V2331-40091

classic plank

pegado 1256 x 194 mm
 clic 1251 x 187 mm
 rígido clic 1251 x 191 mm
 biselado 4 lados



ROBLE MONTAÑA CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40163
 CLIC ■ V3107-40163
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40163
 CLIC ■ V2107-40163
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40163



ROBLE BLANCO NÓRDICO, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40020
 CLIC ■ V3107-40020
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40020
 CLIC ■ V2107-40020
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40020



ROBLE MODERNO GRIS, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40017
 CLIC ■ V3107-40017
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40017
 CLIC ■ V2107-40017
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40017



ROBLE GRIS CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40036
 CLIC ■ V3107-40036
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40036
 CLIC ■ V2107-40036
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40036



ROBLE MONTAÑA BEIGE, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40161
 CLIC ■ V3107-40161
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40161
 CLIC ■ V2107-40161
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40161



PINO CABAÑA GRIS CLARO, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40054
 CLIC ■ V3107-40054
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40054
 CLIC ■ V2107-40054
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40054



ROBLE SUAVE GRIS, TABLÓN

PEGADO ■ V3201-40164
 CLIC ■ V3107-40164
 RÍGIDO CLIC ■ V3307-40164
 CLIC ■ V2107-40164
 RÍGIDO CLIC ■ V2307-40164



PINO CABAÑA GRIS, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40055
- CLIC ■ V3107-40055
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40055
- CLIC ■ V2107-40055
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40055



ROBLE MANSIÓN GRIS CÁLIDO, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40015
- CLIC ■ V3107-40015
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40015
- CLIC ■ V2107-40015
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40015



ROBLE GRIS HERENCIA, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40037
- CLIC ■ V3107-40037
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40037
- CLIC ■ V2107-40037
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40037



ROBLE MODERNO NATURAL, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40018
- CLIC ■ V3107-40018
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40018
- CLIC ■ V2107-40018
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40018



ROBLE CLÁSICO NATURAL, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40023
- CLIC ■ V3107-40023
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40023
- CLIC ■ V2107-40023
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40023



ROBLE MANSIÓN CRUDO, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40013
- CLIC ■ V3107-40013
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40013
- CLIC ■ V2107-40013
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40013



ROBLE CLARO NATURAL, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40021
- CLIC ■ V3107-40021
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40021
- CLIC ■ V2107-40021
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40021




ROBLE MONTAÑA MARRÓN, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40162
- CLIC ■ V3107-40162
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40162
- CLIC ■ V2107-40162
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40162



ROBLE MODERNO CAFÉ, TABLÓN

- PEGADO ■ V3201-40019
- CLIC ■ V3107-40019
- RÍGIDO CLIC ■ V3307-40019
- CLIC ■ V2107-40019
- RÍGIDO CLIC ■ V2307-40019



CEMENTO CLARO

- PEGADO ■ V3218-40049
- CLIC ■ V3120-40049
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40049
- CLIC ■ V2120-40049
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40049



CEMENTO GRIS CÁLIDO

- PEGADO ■ V3218-40050
- CLIC ■ V3120-40050
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40050
- CLIC ■ V2120-40050
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40050



CEMENTO GRIS OSCURO

- PEGADO ■ V3218-40051
- CLIC ■ V3120-40051
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40051
- CLIC ■ V2120-40051
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40051



CEMENTO METAL OXIDADO

- PEGADO ■ V3218-40045
- CLIC ■ V3120-40045
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40045
- CLIC ■ V2120-40045
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40045



TRAVERTINO CREMA

- PEGADO ■ V3218-40046
- CLIC ■ V3120-40046
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40046
- CLIC ■ V2120-40046
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40046



TRAVERTINO GRIS CLARO

- PEGADO ■ V3218-40047
- CLIC ■ V3120-40047
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40047
- CLIC ■ V2120-40047
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40047



PIZARRA GRIS SCIVARO

- PEGADO ■ V3218-40034
- CLIC ■ V3120-40034
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40034
- CLIC ■ V2120-40034
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40034




PIZARRA NEGRO SCIVARO

- PEGADO ■ V3218-40035
- CLIC ■ V3120-40035
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40035
- CLIC ■ V2120-40035
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40035




MINERAL MODERNO GRIS

- PEGADO ■ V3218-40142
- CLIC ■ V3120-40142
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40142
- CLIC ■ V2120-40142
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40142



MINERAL MODERNO NEGRO

- PEGADO ■ V3218-40143
- CLIC ■ V3120-40143
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40143
- CLIC ■ V2120-40143
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40143



MÁRMOL ITALIANO

- PEGADO ■ V3218-40136
- CLIC ■ V3120-40136
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40136
- CLIC ■ V2120-40136
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40136



CEMENTO GRIS SUAVE


- PEGADO ■ V3218-40139
- CLIC ■ V3120-40139
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40139
- CLIC ■ V2120-40139
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40139



CEMENTO BEIGE SUAVE

- PEGADO ■ V3218-40144
- CLIC ■ V3120-40144
- RÍGIDO CLIC ■ V3320-40144
- CLIC ■ V2120-40144
- RÍGIDO CLIC ■ V2320-40144

rodapiés & perfiles





Rodapiés

PGVSKRC(-), 2000 x 12 x 48 mm, Classic Plank & Tiles
PGVSKRD(-), 2000 x 12 x 55 mm, Modern Plank

(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)

Zócalo resistente a la humedad para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes. Combinación perfecta con el suelo en cuanto a color, estructura y brillo.
Color: a juego. Superficie: capa superior de vinilo extremadamente resistente al desgaste, y resistente a la humedad. Núcleo: MDF. Pendiente de patente.



Rodapié, se puede pintar

NEVSKRPAINTA, 2000 x 12 x 55 mm

¡Novedad! Zócalo resistente a la humedad que se puede pintar, para ocultar las juntas de expansión y proteger las paredes.
Color: blanco y pintable. Superficie y núcleo: poliestireno a prueba de agua.

4 acabados en 1

Remata perfectamente tu suelo rígido. Este perfil combina un perfil de expansión y terminación (o contra pared) a juego con el color de tu suelo.



PGVINCP(-), 2000 x 7 x 38 mm


(consulte la tabla de correspondencias para conocer el número de artículo correcto)



1

Perfil T


Entre dos suelos de vinilo.



2

Perfil de terminación


De vinilo a moqueta.



3

Perfil de transición


De vinilo a cerámico o linoleum.



4


Perfil de pared

Terminación hasta el umbral, pared, puertas, etc.



Perfil multifuncional, aluminio
PGPRSILV, 1860 x 10 x 47 mm

El perfil multifuncional Pergo puede compensar las diferencias de altura para lograr una transición fluida a cualquier otro tipo de suelo. Indicado para diferencias de altura de 0 a 12,3 mm. Color: plateado. Superficie: aluminio.




26




Perfil de expansión
PGVEXPSILV, 2000 x 7 x 24 mm
PGVREXPSILV, 2000 x 8 x 30 mm, (rígido)

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste. Color: plateado.




Perfil de adaptación
PGVADPSILV, 2000 x 7 x 26 mm
PGVRADPSILV, 2000 x 8 x 29 mm (rígido)

Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en aluminio resistente al desgaste. Color: plateado.



Perfil de acabado
PGVENPSILV, 2000 x 7 x 18 mm
PGVRENPSILV, 2000 x 8 x 21 mm, (rígido)


Consiga un acabado perfecto de su suelo con unión en clic. Disponible en material resistente al desgaste.






Perfil de escalón, clic
PGVSTPCLICK, 2000 x 30 x 15 mm

Para la instalación de vinilo en clic Pergo en escaleras y escalones. Siempre encole los paneles de suelo para su seguridad. Color: plateado.




Perfil de escalón, externo
PGVSTPGLUE, 2000 x 40 x 26 mm

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones. Color: plateado.



Perfil de escalón, interno
PGVSTPINGLUE, 2000 x 25 x 25 mm

Para la instalación de vinilo encolado Pergo en escaleras y escalones. Color: plateado.



subsuelos



Material de base básico
PGVUDLBASIC15

Manta de base básica, especialmente diseñada para todos los suelos Pergo de vinilo. Buena absorción de ruidos y previene irregularidades. Compatible con calefacción y refrigeración por suelo. 15 m²/rollo. Espesor: 1 mm.



Material de base Sunsafe
PGVUDLSS10

Para áreas sujetas a un calor directo excesivo o extremas variedades de temperatura, donde se instalen vinilos click. Compatible con calefacción y refrigeración por suelo (ej.: casas acristaladas, conservatorios...) 10 m²/rollo. Espesor: 1,5 mm.



Material de base Transitstop
PGVUDLTRS15

Esta manta de base reduce al máximo el sonido que escuchan tus vecinos cuando caminas. Para ser usada en combinación con nuestro suelo rígido. Compatible con calefacción y refrigeración por suelo. 15 m²/rollo. Espesor: 2 mm.

¡Haga de un gran suelo un suelo fantástico!

La elección del material de base correcto no solo aporta comodidad al andar, sino también funcionalidad al suelo.

instalación



Herramienta de instalación
PGVTOOL

Herramienta excelente para un corte de precisión recto y a 90°. Protección de las manos con barra de montaje y función de palanca. Adecuada tanto para diestros como para zurdos. Usar PGTOOL para la instalación de vinilo Rígido.



Cortador
PGVKNIFEB
NEVKNIFEREFILL

Cortador profesional, ideal para un corte preciso y estable. Ideal para el corte de curvas y formas. Se incluyen 6 cuchillas.

El recambio incluye 40 cuchillas.



Cola
PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m²)
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m²)

Cola profesional, especialmente desarrollada para los suelos de vinilo Pergo. Se extiende con facilidad, garantiza una rápida adherencia y ofrece la máxima resistencia.



Paleta para cola
PGVA2

Garantiza un consumo de cola perfecto por m².

instalación



Multiglu
PGGLUE290, 290 ml

Apto para todos los materiales y sustratos. Endurece rápidamente y tiene una resistencia final muy elevada. Ideal para la instalación de rodapiés y perfiles. Polímero híbrido. Un tubo para 15 metros lineales de rodapiés.



Selladora
PGKIT(-), 310 ml

Para un bonito acabado. Disponible en 8 colores. Acrílico de base acuosa.



Embellecedores para tuberías
PGRCINOX15, acero inoxidable
Diámetro interno: 15 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

PGRCINOX22, acero inoxidable
Diámetro interno: 22 mm
Diámetro externo: 54 mm
2 ud. / paquete.

mantenimiento



Limpieza de los suelos de vinilo
PGVCLEANING1000, 1000 ml

Protege la capa protectora superior TitanV™. Ideal para eliminar la suciedad, los restos de grasa y las marcas de los tacones, así como para la limpieza diaria.



Kit de limpieza
PGCLEANINGKIT

Juego de mopa de alta calidad con mango ergonómico extralargo y portamopa.



Cera reparadora
PGREPAIR

Repare el color de los tablones dañados de forma rápida y sencilla con la cera disponible en todos los colores de la gama de maderas Pergo. Contiene 1 cuchillo fundidor, 1 peine y 7 bloques de cera. Para obtener más información sobre cómo mezclar los colores, visite pergo.es.

¡Habrá terminado en un abrir y cerrar de ojos!

El tratamiento de la superficie hace que su suelo de vinilo sea duradero y fácil de mantener limpio.

Mantenimiento general

Convivir con suelos de vinilo es de lo más práctico, pero como sucede con la mayoría de las cosas, para mantener su belleza necesitan una limpieza regular. La capa superficial innovadora con TitanV™ elimina la necesidad de realizar tratamientos específicos después de la instalación, y el suelo se puede limpiar fácilmente con escoba, aspirador o un mocho húmedo. Le recomendamos que utilice siempre un producto de mantenimiento no agresivo, como el limpiador de vinilo Pergo, que conserva el aspecto original de su suelo. No deje agua encharcada en el suelo.

Limpieza y mantenimiento periódicos

Limpie el suelo regularmente con una escoba, un aspirador o un mocho húmedo. Retire siempre inmediatamente del suelo los restos de arena, objetos cortantes, agentes que manchen, humedad o sustancias agresivas. **TENGA EN CUENTA:** Nunca utilice productos de limpieza agresivos, jabón o limpiadores abrasivos, ni limpiadores que contengan aceites o ceras.

Eliminación de manchas

Los suelos de vinilo Pergo son muy resistentes a las manchas y la suciedad. Sin embargo, siempre es recomendable eliminar las manchas lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el suelo los materiales derramados, más probabilidades hay de que el suelo quede manchado permanentemente. Las manchas persistentes pueden eliminarse utilizando el limpiador de vinilo Pergo.

Limpieza industrial

Con el fin de aumentar la resistencia y potenciar las propiedades de limpieza de los suelos para aplicaciones comerciales, se puede aplicar un sellador adecuado de acuerdo con las instrucciones del fabricante de este producto.

tabla de correspondencias



optimum PEGADO	optimum CLICK	optimum RÍGIDO CLICK	premium CLIC	premium RÍGIDO CLIC	N.º art. / acabado	4 en 1 7 x 38 PGVINCP(-)	Rodapiés 12 x 48 PGVSKRC(-)	Rodapiés 12 x 55 PGVSKRD(-)	Selladora 310 ml PGKIT(-)
V3201-40013	V3107-40013	V3307-40013	V2107-40013	V2307-40013	Roble mansión crudo, tablón	40013	40013		3
V3201-40015	V3107-40015	V3307-40015	V2107-40015	V2307-40015	Roble mansión gris cálido, tablón	40015	40015		4
V3201-40017	V3107-40017	V3307-40017	V2107-40017	V2307-40017	Roble moderno gris, tablón	40017	40017		3
V3201-40018	V3107-40018	V3307-40018	V2107-40018	V2307-40018	Roble moderno natural, tablón	40018	40018		3
V3201-40019	V3107-40019	V3307-40019	V2107-40019	V2307-40019	Roble moderno café, tablón	40019	40019		8
V3201-40020	V3107-40020	V3307-40020	V2107-40020	V2307-40020	Roble blanco nórdico, tablón	40020	40020		1
V3201-40021	V3107-40021	V3307-40021	V2107-40021	V2307-40021	Roble claro natural, tablón	40021	40021		4
V3201-40023	V3107-40023	V3307-40023	V2107-40023	V2307-40023	Roble clásico natural, tablón	40023	40023		5
V3201-40036	V3107-40036	V3307-40036	V2107-40036	V2307-40036	Roble gris claro, tablón	40036	40036		2
V3201-40037	V3107-40037	V3307-40037	V2107-40037	V2307-40037	Roble gris herencia, tablón	40037	40037		2
V3201-40054	V3107-40054	V3307-40054	V2107-40054	V2307-40054	Pino cabaña gris claro, tablón	40054	40054		2
V3201-40055	V3107-40055	V3307-40055	V2107-40055	V2307-40055	Pino cabaña gris, tablón	40055	40055		2
V3201-40161	V3107-40161	V3307-40161	V2107-40161	V2307-40161	Roble montaña beige, tablón	40161	40161		1
V3201-40162	V3107-40162	V3307-40162	V2107-40162	V2307-40162	Roble montaña marrón, tablón	40162	40162		4
V3201-40163	V3107-40163	V3307-40163	V2107-40163	V2307-40163	Roble montaña claro, tablón	40163	40163		1
V3201-40164	V3107-40164	V3307-40164	V2107-40164	V2307-40164	Roble suave gris, tablón	40164	40164		2
V3218-40034	V3120-40034	V3320-40034	V2120-40034	V2320-40034	Pizarra gris scivaro	40034	40034		2
V3218-40035	V3120-40035	V3320-40035	V2120-40035	V2320-40035	Pizarra negro scivaro	40035	40035		2
V3218-40045	V3120-40045	V3320-40045	V2120-40045	V2320-40045	Cemento metal oxidado	40045	40045		8
V3218-40046	V3120-40046	V3320-40046	V2120-40046	V2320-40046	Travertino crema	40046	40046		4
V3218-40047	V3120-40047	V3320-40047	V2120-40047	V2320-40047	Travertino gris claro	40047	40047		2
V3218-40049	V3120-40049	V3320-40049	V2120-40049	V2320-40049	Cemento claro	40049	40049		1
V3218-40050	V3120-40050	V3320-40050	V2120-40050	V2320-40050	Cemento gris cálido	40050	40050		2
V3218-40051	V3120-40051	V3320-40051	V2120-40051	V2320-40051	Cemento gris oscuro	40051	40051		2
V3218-40136	V3120-40136	V3320-40136	V2120-40136	V2320-40136	Mármol italiano	40136	40136		1
V3218-40139	V3120-40139	V3320-40139	V2120-40139	V2320-40139	Cemento gris suave	40139	40139		2
V3218-40142	V3120-40142	V3320-40142	V2120-40142	V2320-40142	Mineral moderno gris	40142	40142		2
V3218-40143	V3120-40143	V3320-40143	V2120-40143	V2320-40143	Mineral moderno negro	40143	40143		-
V3218-40144	V3120-40144	V3320-40144	V2120-40144	V2320-40144	Cemento beige suave	40144	40144		2
V3231-40072	V3131-40072	V3331-40072	V2131-40072	V2331-40072	Pino nórdico blanco, tablón	40072		40072	1
V3231-40079	V3131-40079	V3331-40079	V2131-40079	V2331-40079	Roble lavado claro, plancha	40079		40079	1
V3231-40080	V3131-40080	V3331-40080	V2131-40080	V2331-40080	Roble lavado beige, tablón	40080		40080	1
V3231-40082	V3131-40082	V3331-40082	V2131-40082	V2331-40082	Roble lavado gris, tablón	40082		40082	2
V3231-40084	V3131-40084	V3331-40084	V2131-40084	V2331-40084	Roble río gris, tablón	40084		40084	2
V3231-40086	V3131-40086	V3331-40086	V2131-40086	V2331-40086	Roble río oscuro, tablón	40086		40086	2
V3231-40091	V3131-40091	V3331-40091	V2131-40091	V2331-40091	Roble ciudad negro, tablón	40091		40091	8
V3231-40095	V3131-40095	V3331-40095	V2131-40095	V2331-40095	Roble pueblo claro, tablón	40095		40095	3
V3231-40096	V3131-40096	V3331-40096	V2131-40096	V2331-40096	Roble pueblo natural, tablón	40096		40096	4
V3231-40098	V3131-40098	V3331-40098	V2131-40098	V2331-40098	Roble británico, tablón	40098		40098	6
V3231-40099	V3131-40099	V3331-40099	V2131-40099	V2331-40099	Roble danés claro, tablón	40099		40099	1
V3231-40100	V3131-40100	V3331-40100	V2131-40100	V2331-40100	Roble tierras altas claro, tablón	40100		40100	3
V3231-40101	V3131-40101	V3331-40101	V2131-40101	V2331-40101	Roble tierras altas natural, tablón	40101		40101	4
V3231-40102	V3131-40102	V3331-40102	V2131-40102	V2331-40102	Roble tierras altas oscuro, tablón	40102		40102	4
V3231-40103	V3131-40103	V3331-40103	V2131-40103	V2331-40103	Roble playa de arena, tablón	40103		40103	2
V3231-40107	V3131-40107	V3331-40107	V2131-40107	V2331-40107	Roble costa, tablón	40107		40107	1



ROBLE PUEBLO NATURAL, TABLÓN V3131-40096

guía técnica

Características		optimum			premium	
		PEGADO	CLIC	RÍGIDO CLIC	CLIC	RÍGIDO CLIC
Capa protectora superior que ofrece resistencia frente a los arañazos, las manchas y el desgaste		TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Método de instalación		Pegado	PerfectFold™ V	Uniclic™	PerfectFold™ V	Uniclic™
Resistente a la humedad		•	•	•	•	•
Espesor		2,5 mm	4,5 mm	5 mm	4,5 mm	5 mm
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso residencial)		25 años	25 años	25 años	20 años	20 años
Garantía frente al agua, el desgaste y la deslaminación (uso comercial)		previa solicitud (hasta 15 años)	previa solicitud (hasta 15 años)	previa solicitud (hasta 15 años)	previa solicitud (hasta 10 años)	previa solicitud (hasta 10 años)
Información técnica	Método de prueba /norma					
Clase de uso	ISO10582 / EN 16511 (33 – 32)	33	33	33	32	32
Resistencia a las patas de los muebles	EN 424	Ningún daño				
Resistencia a las ruedas de mobiliario de oficina	ISO 4918	Ningún daño 25000 cic				
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Reducción del ruido de los impactos (sin material de base)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Basic)	ISO 712-2		19 dB	18dB	19 dB	18dB
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Sunsafe)			15 dB		15 dB	
Reducción del ruido de los impactos (con material de base Pergo Transitstop)				20dB		20dB
Resistencia térmica (sin material de base)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Basic)	EN 12667		0,040 m² K/W	0,045 m² K/W	0,040 m² K/W	0,045 m² K/W
Resistencia térmica (con material de base Pergo Sunsafe)			0,030 m² K/W		0,030 m² K/W	
Resistencia térmica (con material de base Pergo Transitstop)				0,055 m² K/W		0,055 m² K/W
Emisión de formaldehído	EN 14041	E1	E1	E1	E1	E1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	Clase DS				
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
Estabilidad dimensional, contracción / dilatación	ISO 23999		≤0,05 % / ≤0,10 %		≤0,05 % / ≤0,10 %	
Resistencia al desgaste	EN13329 annex E	≥2000 ciclos	≥2000 ciclos	≥2000 ciclos	≥1200 ciclos	≥1200 ciclos

optimum

	longitu, mm	anchura, mm	grosor, mm	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
PEGADO								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	18,400	48	173,58
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	18,200	52	190,06
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
CLIC								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RÍGIDO CLIC								
V3331-xxxxx modern plank, 4V	La información correcta estará disponible primavera 2019							
V3307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V3320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

premium

	longitu, mm	anchura, mm	grosor, mm	paneles /paquete	m² /paquete	kg /paquete	paquete /palé	m² /palé
CLIC								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16
RÍGIDO CLIC								
V2331-xxxxx modern plank, 4V	La información correcta estará disponible primavera 2019							
V2307-xxxxx classic plank, 4V	1251	191	5	9	2,145	18,325	52	111,532
V2320-xxxxx tile, 4V	610	305	5	10	1,858	15,918	52	96,619

¿Se ha preguntado alguna vez qué son los tablonos y baldosas de vinilo

– y lo que convierte a Pergo en especial?

¡Obtenga información detallada aquí!



- 1 Capa TitanV™ superior para resistencia a los arañazos, las manchas y el desgaste
- 2 Capa decorativa de vinilo impreso
- 3 Núcleo de vinilo altamente resistente a los impactos
- 4 Capa de estabilización extra que contiene fibra de vidrio
- 5 Refuerzo de vinilo altamente resistente a los impactos

- 1 Capa superior TitanV™ para resistencia al desgaste, arañazos y manchas – extra mate para una apariencia natural
- 2 Fina capa de vinilo con decorado impreso
- 3 Capa de vinilo flexible para la absorción de sonido; sensación cálida y confortable
- 4 Núcleo de composite rígido, que hace innecesario un subsuelo con perfecta nivelación. Dos capas de fibra de vidrio rígidas reforzadas previenen el levantamiento del suelo por los extremos



CLIC Gracias al sistema PerfectFold™ V la instalación se realiza de forma rápida y sencilla. Basta con encajar las tablas en su sitio utilizando uno de los tres métodos y en un abrir y cerrar de ojos ya habrá terminado.



RESISTENCIA AL FUEGO Los suelos de vinilo Pergo tienen una resistencia natural al fuego muy elevada. Están diseñados para cumplir la normativa europea de instalación en salidas de emergencia y salones de actos.



PROTECCIÓN FRENTE AL DESGASTE La superficie del vinile Pergo ofrece un'ecellente protezione multistrato. Lo strato protettivo TitanV™ offre un'ottima protezione a graffi, macchie, usura e facilità di manutenzione.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Nuestro sistema de resistencia a la humedad es el resultado de la combinación de las propiedades del núcleo con una sólida unión en clic. Gracias a ello, los suelos de vinilo Pergo presentan algunas de las mejores propiedades de resistencia a la humedad del mercado.



REDUCCIÓN DEL NIVEL SONORO El suelo de vinilo blando reduce el ruido de las pisadas y ofrece una experiencia silenciosa y confortable al andar.



HIGIÉNICO Con un suelo de vinilo Pergo se mejora la higiene y resulta mucho más fácil mantener un hogar limpio. La superficie sellada evita la proliferación de bacterias y contribuye a reducir la cantidad de limpiadores químicos necesarios.



RESISTENCIA A LOS IMPACTOS La superficie de vinilo Pergo tiene una composición multicapa. En combinación con el material denso del núcleo, confiere al suelo una resistencia a los impactos muy elevada y una indentación residual baja, lo cual protege al suelo de posibles daños.



FÁCIL MANTENIMIENTO La capa protectora Pergo TitanV™ es resistente a la suciedad, por lo que necesita menos mantenimiento y le facilita la limpieza. Además, el sólido diseño de las uniones en clic también impide que la suciedad penetre en las juntas.




RUEDAS DE MOBILIARIO DE OFICINA La composición multicapa del vinilo Pergo en combinación con las propiedades del núcleo se han diseñado para soportar los daños causados por las ruedas de mobiliario de oficina.



¡Nuestros suelos tienen mejor aspecto en la vida real!

Visite nuestro sitio web y solicite muestras de sus diseños favoritos.



pergo.es

PERGO[®]

